

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе)
612960, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д. 17а
телефон (факс): (83334) 6-45-74 E-mail: vpolyan@sanepid.ru <http://www.sanepid.ru>
ОКПО 73606667 ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/430701001



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала
Гумаров И.М.
« 16 » мая 2025г.
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-234-2025-ГЗ

о соответствии (не соответствии) санитарным правилам и нормам
здания, строения, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества,
которые предполагается использовать для осуществления деятельности
по организации отдыха детей и их оздоровления
в лагере с дневным пребыванием на базе
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной
общеобразовательной школы с. Швариха Нолинского района,
расположенному по адресу: Кировская область,
Нолинский район, с. Швариха, ул. Труда, д. 32

(Поручение (Предписание)
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области
в Уржумском районе № 0031-У)

На основании поручения (предписания) Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском районе № 0031-У от 19.03.2025г. «О проведении отбора проб (образцов), санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок», зарегистрированного № 43-20-16/31-2025 от 19.03.2025г., проведена оценка лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы с. Швариха Нолинского района, расположенному по адресу: Кировская область, Нолинский район, с. Швариха, ул. Труда, д. 32, на соответствие обязательным требованиям санитарных правил и норм, включающая:

1. санитарно-эпидемиологическое обследование;
2. санитарно-эпидемиологическая экспертиза.

Период проведения экспертизы: с 02.04.2025г. по 16.05.2025г.

Санитарно-эпидемиологическое обследование проведено: специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе Гумаровым И.М. в присутствии директора МКОУ ООШ с. Швариха Нолинского района Кочкина Алексея Викторовича.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе: врачом по общей гигиене Гумаровым И.М. (сведения о прохождении аккредитации специалиста – уникальный номер реестровой записи 2022.398663 до 24.05.2027 г.).

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" эксперты предупреждены.

При экспертизе использованы сведения из представленных документов (копии):

1. свидетельства о государственной регистрации права на здание школы от 13.05.2010 года на оперативное управление нежилым зданием, 2-этажным, с кадастровым номером: 43:21:190603:0274:33:227:002:000004120:0100 и общей площадью 2000,4 кв.м., по адресу: Кировская область, Нолинский район, с. Швариха, ул. Труда, д. 32, (запись регистрации №43-43-05/122/2010-585);
2. свидетельства о государственной регистрации права от 13.05.2010 года: на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком с кадастровым номером: 43:21:190603:0274 и общей площадью 15000 кв.м., разрешенное для размещения школы по адресу (местонахождению) объекта: Кировская область, Нолинский район, с. Швариха, ул. Труда, д. 32, (запись регистрации №43-43-05/122/2010-586);
3. выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.07.2021 г.
4. № 7076А/2021, ОГРН 1094321000289;
5. санитарно-эпидемиологического заключения, выданного Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском районе на образовательную деятельность от 09.12.2024 г. № 43.34.01.000.М.000053.12.24;
6. устава Муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы с. Швариха Нолинского района 2015 г., утвержденного постановлением администрации Нолинского района Кировской области от 14.12.2015 года № 1069;
7. приказа № 24/1 от 18.03.2025 г. «Об открытии лагеря дневного пребывания на базе
8. МКОУ ООШ с. Швариха», утвержденного директором;

- 9.режима дня летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, утвержденного директором;
- 10.штатного расписания работников летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, списочного состава сотрудников лагеря, утвержденного директором;
- 11.приказа «О закреплении медицинских работников» № 227 от 04.04.2025 г с КОГБУЗ «Нолинская ЦРБ»;
- 12.примерных десятидневных меню лагеря, утвержденных директором;
- 13.списка поставщиков продуктов питания;
- 14.контракта № 7642-2025/ТКО от 09.01.2025г. на оказание услуг по обращению с
- 15.твердыми коммунальными отходами;
- 16.муниципального контракта № 3 от 09.01.2025г. на оказание услуг по водоснабжению с администрацией Шварихинского сельского поселения;
- 17.муниципального контракта от 09.04.2025г. об оказании услуг по откачке ЖБО с ООО «Шварихинский»;
- 18.информационного письма № 7 от 12.05.2025 г об отсутствии ртутьсодержащих и энергосберегающих ламп;
- 19.контракта № 20 от 09.01.2025г. на оказание услуг по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий с ООО «Кировский областной центр дезинфекции»;

Перед специалистом/экспертом Гумаровым И.М. поставлены следующие вопросы:

- о соответствии территории, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, которые предполагается использовать для осуществления отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей, на базе образовательных учреждений требованиям главы II, п.3.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», глав II, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», таблиц 6.1., 6.19 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главы IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- о соответствии территории и объектов учреждения в части эффективности проведения дератизационных и дезинсекционных мероприятий требованиям п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главы III СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- о соответствии требований, касающихся прохождения работниками учреждения медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации, согласно п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Оценка проведена с учетом п. 1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи»: объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу Правил, эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой они были построены.

Установлено:

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы с. Швариха Нолинского района (далее по тексту – МКОУ ООШ с. Швариха Нолинского района), расположен по адресу: Кировская область, Нолинский район, с. Швариха, ул. Труда, д. 32

Ответы на поставленные вопросы:

- Лагерь с дневным пребыванием детей на базе – МКОУ ООШ с. Швариха Нолинского района, имеющей собственную территорию, оборудованную наружным электрическим освещением, по периметру огражденную забором и зелеными насаждениями, соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20).

Во исполнении главы II СП 2.4.3648-20 предоставлен контракт на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Водоснабжение: холодное – централизованное (по контракту), горячее – электронагреватели.

Канализация: централизованная, существующие сети здания (по контракту ЖБО), соответствует п. 2.6. СП 2.4.3648-20. Имеются отдельные санузлы для мальчиков и девочек, для сотрудников.

Вентиляция: естественная, через оконные створки; механическая – приточно-вытяжная.

Освещение: естественное и искусственное общее. Тип светильников – потолочные, общего освещения, соответствует п. 2.8. СП 2.4.3648-20.

Отопление: центральное, соответствует п. 2.7. СП 2.4.3648-20.

Набор помещений включает: 2 помещения для занятий кружков, спортзал, библиотека, столовая, помещение для просушивания одежды и обуви, раздевалка для верхней одежды, кладовая спортивного инвентаря, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Площади помещений кабинетов, столовой, раздевалки, с учетом количества одновременно находящихся в помещении детей, соответствуют требованиям таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21).

Отделка помещений соответствует требованиям п. 2.5. СП 2.4.3648-20.

Время работы лагеря: с 02.06.2025г. по 27.06.2025г., с 08.30 до 14.30 часов. Количество детей – 13 человек (1 отряд) в возрасте с 7 до 11 лет, с 12 лет и старше.

Питание детей планируется организовать в столовой МКОУ ООШ с. Швариха, количество посадочных мест – 40. Минимальное количество работников пищеблока, на момент обследования, два человека, что соответствует требованиями таблицы 6.19 СанПиН 1.2.3685-21.

На момент обследования холодильное и технологическое оборудование находится в рабочем состоянии, что соответствует требованиям раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Питание детей 2-х разовое: завтрак и обед, что соответствует требованиям главы VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Примерное меню, утверждено директором.

Питьевой режим планируется организовать с использованием кипяченой воды, соответствует п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20.

В соответствии главы IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее по тексту СП 2.1.3678-20), медицинское обслуживание планируется осуществлять по приказу «О закреплении медицинских работников» № 227 от 04.04.2025г. с КОГБУЗ «Нолинская ЦРБ».

Для соблюдения личной гигиены детей в туалетах имеются: туалетная бумага, мыло и бумажные полотенца, соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Для регулярного обеззараживания воздуха помещений планируется использовать облучатель бактерицидный «ВОБ 2x15W» в количестве 4 штук, соответствует п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Ежедневную влажную уборку помещений планируется проводить с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным действием, с обработкой всех контактных поверхностей. На момент обследования, дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве. Уборочный инвентарь хранится в помещении для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. Уборочный инвентарь промаркирован, хранение его упорядочено, для уборки санузлов имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, соответствует п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

- Во исполнении главы III СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее по тексту - СанПиН 3.3686-21), предоставлен контракт № 20 от 09.01.2025г. на оказание услуг по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий с ООО «Кировский областной центр дезинфекции», согласно которому предусмотрены мероприятия по уничтожению грызунов, противоклещевые мероприятия – площадь обработки 2000 м². На момент обследования, следов жизнедеятельности грызунов и насекомых не обнаружено, соответствует п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20.

- Штатное расписание – 7 человек, утвержденное директором: начальник лагеря – 1; воспитатель – 2; подсобный рабочий кухни – 1; уборщик служебных помещений – 1; повар – 1; ответственный за пропускной режим - 1.

Прохождение работниками учреждения медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации в соответствии с требованиями п. 1.5. СП 2.4.3648-20 оценить не представляется возможным. На момент обследования, сотрудники лагеря с дневным пребыванием детей проходят медицинские осмотры, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, вакцинацию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Здание, строение, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления отдыха детей и оздоровления в лагере с дневным пребыванием детей на базе МКОУ ООШ с.Швариха,

Нолинского района, расположенного по адресу: Кировская область, Нолинский район, с. Швариха, ул. Труда, 32

СООТВЕТСТВУЕТ:

1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (глава II, п. 3.12.);
2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (глав II, VIII);
3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблицы 6.1)
4. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (глава IV).

Врач по общей гигиене



И.М. Гумаров

Примечание

1. Полная или частичная перепечатка, копирование экспертного заключения без письменного разрешения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Экспертное заключение составлено в трех экземплярах.

